

MOTUL**ATF ULV**

**Ультрамаловязкая жидкость для автоматических трансмиссий с муфтой блокировки гидротрансформатора, редукторов, раздаточных коробок и дифференциалов
100% Синтетическая**

ПРИМЕНЕНИЕ

100% синтетическая высокотехнологичная ультрамаловязкая жидкость специально разработана для современных автоматических трансмиссий (ручной режим, последовательный режим, электронное управление), в т.ч. с муфтой блокировки гидротрансформатора, для которых регламентировано использование жидкости со спецификацией DEXRON ULV.

Перед использованием ознакомьтесь с руководством по эксплуатации транспортного средства.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: приведены в таблице в конце документа.

MOTUL ATF ULV – это 100% синтетическая высокотехнологичная маловязкая жидкость с высокими эксплуатационными свойствами в сравнении со спецификациями DEXRON VI, DEXRON III и MERCON.

Благодаря эксклюзивной и специализированной формуле с очень низкой вязкостью, MOTUL ATF ULV:

- обеспечивает экономию топлива в автомобилях с автоматическими коробками передач последнего поколения за счет снижения трения.
- Обеспечивает улучшение отклика трансмиссии при низких температурах.
- Обеспечивает оптимальную работу автоматической коробки передач: плавное и очень быстрое переключение передач.
- Предотвращает вибрации в трансмиссии, которые могут передаваться на двигатель.
- Эффективно защищает зубчатые передачи, которые становятся все более многочисленными, компактными и более нагруженными.
- Высокая устойчивость к деструкции и окислению при высоких температурах, обеспечивает повышенный ресурс жидкости.
- Обладает противоизносными, антикоррозионными и антипенными свойствами.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

09/25

Импортер в России: ООО «Теклуб», г. Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.5, этаж 12, тел: +7 495 128 53 61 - hello@teklub.ru

teklub.ru

MOTUL**ATF ULV**

Ультрамаловязкая жидкость для автоматических трансмиссий с муфтой блокировки гидротрансформатора, редукторов, раздаточных коробок и дифференциалов
100% Синтетическая

РЕКОМЕНДАЦИИ

При необходимости может смешиваться с подобными смазочными материалами.

Интервал замены жидкости выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства.

**ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ**

Цвет	Визуально	Красный
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D4052	0.843
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	20.2 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	4.5 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	142.0
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	190.0 °C / 374.0 °F

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

09/25

Импортер в России: ООО «Теклюб», г. Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.5, этаж 12, тел: +7 495 128 53 61 - hello@teklub.ru



ATF ULV

Ультрамаловязкая жидкость для автоматических трансмиссий с муфтой блокировки гидротрансформатора, редукторов, раздаточных коробок и дифференциалов
100% Синтетическая

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ	
AUDI	G 053 001, G 060 540
BMW	83 22 2 413 477 (ATF7)
CITROEN	16 350 560 80, AW-2
DS (CAPSA)	16 350 560 80, AW-2
FORD	MERCON ULV, WSS-M2C949-A
GENERAL MOTORS	GM 19352619, GM 19352620, GM DEXRON ULV ATF
INFINITI	MATIC P
MAZDA	ATF A7
MERCEDES-BENZ	MB 236.15, MB 236.16, MB 236.17
MINI	BMW 83 22 2 413 477 (ATF7)
NISSAN	MATIC P
PEUGEOT	16 350 560 80, AW-2
SEAT	G053 001, G 060 540
SKODA	G053 001, G 060 540
VOLVO	31 492 172, 31 492 173
VW	G 053 001, G 060 540
ПРОДУКТЫ	
AISIN	AW-2
SHELL	ATF D971

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

09/25

Импортер в России: ООО «Теклуб», г. Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.5, этаж 12, тел: +7 495 128 53 61 - hello@teklub.ru