# Информация к продукту

Антидождь с грязеотталкивающим эффектом



### Описание

Состав для обработки стекол и зеркал автомобиля, предназначенный для улучшения видимости через лобовое стекло во время сильных осадков. Средство образует прозрачное гидрофобное покрытие на обрабатываемых поверхностях. Защитная пленка способствует мгновенному скатыванию капель воды с лобового стекла и других обработанных поверхностей.

# Свойства / характеристики

- смягчает работу щеток стеклоочистителя, увеличивает срок их службы
- уменьшает абразивный износ стекол
- гарантирует полноценный обзор даже во время ливня
- обеспечивает моментальное стекание воды и грязи
- повышает безопасность вождения

### Физико-химические свойства

**Внешний вид:** однородная прозрачная жидкость. Допускается помутнение и выпадение осадка

Запах: спиртовой

## Сфера применения

Жидкость для обработки поверхности стекол автомобиля с целью придания им водоотталкивающих свойств.

## Применение

- 1. Нанести средство на чистое сухое стекло с помощью распылителя
- 2. Располировать чистой сухой мягкой тканью

## Меры предосторожности / хранение

Хранить в вертикальном положении при температуре  $\pm 30$  °C.

Осторожно. Огнеопасно. Использовать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. При попадании в глаза промыть большим количе-

ством воды. При работе рекомендуется использование средств индивидуальной защиты. Беречь от детей.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

#### Фасовки

185 мл ПЭТ флакон со спреем Art. Ln1615-L

Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.